江 门 中 环 检 测 技 术 有 限 公 司

Jiang Men Zhong Huan Detection Technology CO.,LTD

检 测 报 告

TESTING REPORT

201919124451

报告编号（Report NO.）：JMZH20230731002

受检单位（Client）：东莞荣达精密科技有限公司

项目名称（project）：东莞荣达精密科技有限公司建设项目

受检地址（Address）：广东省东莞市石排镇下沙刘屋一路 51 路 2 号楼 201 室

检测类型（Testing style）：验收检测

编写：谭飞华 日期：2023.08.15

（written by）： （date）：

复核：邱建林 日期：2023.08.15

（inspected by）： （date）：

签发：[illegible] 职务：实验室负责人

（approved by）： （position）：

签发日期：二〇二三 年 八 月 十五 日

（date）： Y M D

(检验检测专用章)

江门中环检测技术有限公司 地址：广东省江门市江海区彩虹路53号1幢二楼

电话：0750-3835927 传真：0750-3835927 邮箱：zhonghuantesting01@163.com

重 要 声 明

1. 本实验室检测结果仅对采样分析结果负责。
2. 未经本实验室书面批准，不得部分复制本报告。
3. 本报告只适用于检测目的范围。
4. 本实验室已获得实验室资质认定，报告无复核、签发人签字,或涂改，或未盖本实验室“检验检测专用章”和“CMA章”、“骑缝章”无效。
5. 对检测报告若有异议，应于报告发出之日起十日内向本实验室提出。
6. 本实验室保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术数据保密。
7. 参考执行标准由客户提供，其有效性由客户负责。

江门中环检测技术有限公司　　地址：广东省江门市江海区彩虹路53号1幢二楼
电话：0750-3835927　传真：0750-3835927　邮箱：zhonghuantesting01@163.com

检 测 报 告

一、检测目的：

受东莞荣达精密科技有限公司委托，对其废水、废气及噪声进行检测。

二、检测概况：

项目名称	东莞荣达精密科技有限公司建设项目	受检地址	广东省东莞市石排镇下沙刘屋一路 51 路 2 号楼 201 室
废水治理及排放	治理：生活污水：三级化粪池。 治理设施运行情况：正常		
噪声治理情况	减振、隔声、消音等		
采样日期	2023.07.31~2023.08.01	分析日期	2023.07.31~2023.08.14
采样检测人员	苏劲宝、屈腾飞、梁浩林、李晓华、陈婉婷、吴嘉琪、黄敏霞		

三、检测内容：

检测内容一览表

检测类别	采样位置	检测项目	检测频次	样品状态
废水	生活污水排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂	一天四次 连续两天	微黄、微臭、少浮油、微浊
无组织废气	厂界上风向参照点 1#	颗粒物	一天三次 连续两天	完好
	厂界下风向监控点 2#			完好
	厂界下风向监控点 3#			完好
	厂界下风向监控点 4#			完好
噪声	厂界西面外 1m 处 1#	厂界噪声	昼间一次 连续两天	/
	厂界北面外 1m 处 2#			/

检测时间及工况

检测时间	监测期间生产情况
2023.07.31	生产正常，处理设施运行正常，工况≥75.0%
2023.08.01	生产正常，处理设施运行正常，工况≥75.0%

检 测 报 告

四、检测结果：

1、废水

单位：mg/L（pH 值无量纲）

检测位置	采样日期	检测项目	检测频次及检测结果						
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值	标准限值	结果评价
生活污水排放口	2023.07.31	pH 值	7.1	7.1	7.0	7.0	/	6.5-9	达标
		悬浮物	111	106	103	120	110	400	达标
		化学需氧量	216	226	229	202	218	500	达标
		氨氮	12.2	13.6	14.2	13.0	13.2	45	达标
		总磷	1.11	1.15	1.21	1.19	1.16	8	达标
		五日生化需氧量	68.4	70.2	73.6	71.2	70.8	300	达标
		阴离子表面活性剂	1.07	1.12	1.09	1.13	1.10	20	达标
	2023.08.01	pH 值	7.0	7.0	7.2	7.1	/	6.5-9	达标
		悬浮物	112	125	106	105	112	400	达标
		化学需氧量	225	202	215	220	216	500	达标
		氨氮	12.7	13.3	14.0	14.6	13.6	45	达标
		总磷	1.07	1.18	1.06	1.14	1.11	8	达标
		五日生化需氧量	70.8	73.0	72.8	69.4	71.5	300	达标
		阴离子表面活性剂	1.16	1.22	1.18	1.13	1.17	20	达标

1、参照标准：广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准的较严者。

检 测 报 告

七、采样照片：

无组织废气

无组织废气

无组织废气

无组织废气

生活污水排放口

噪声检测



噪声检测

报告结束