

东莞市石排陶宝陶艺制品厂（技改）建设项目 竣工环境保护验收意见

2019年8月26日，根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）、对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，东莞市石排陶宝陶艺制品厂在业主会议室组织召开了竣工环境保护验收会，验收小组由业主单位（东莞市石排陶宝陶艺制品厂），自主验收报告编制单位（东莞市翌骏环保科技有限公司）、检测单位（东莞市四丰检测技术有限公司）（名单附后）组成。

验收工作组对项目现场进行了检查，并审查本项目竣工环境保护验收报告，经认真讨论后，认为本项目符合环保验收条件，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东莞市石排陶宝陶艺制品厂设立在东莞市石排镇黄家壠村（北纬23°05'28.12"，东经113°58'13.57"），主要从事陶瓷工艺品的加工生产，年产量为50万件。

项目总投资50万元，其中环保投资15万元。项目占地面积4029.3m²，建筑面积4821.8m²。

（二）环保审批情况

2018年11月由苏州合巨环保技术有限公司编制环境影响报告表，并取得审批批复，文号为：东环建【2018】10302号。

（三）验收范围

本次验收内容不存在分期建设，其中固废由环保主管部门验收。

二、工程变动情况

无

三、环境保护措施落实情况

（一）废水

（1）不允许排放生产性废水。水帘柜废水（11.583t/a）和喷漆废气治理水喷淋废水（5t/a）经固定的收集设施收集后交有资质的单位处理；

（二）废气

（1）喷漆、烘干工序应当在密闭空间中进行，产生的有机废气经脱漆喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置的处理设施收集处理后高空排放，有组织排放参考执行广东省《家

具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第Ⅱ时段标准,无组织排放参考执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)无组织排放监控浓度限值;水性油漆所占比例为100%,VOC收集率为90%。

(三) 厂界噪声

(1) 做好生产设备的消声降噪措施,厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

四、验收监测结果

根据东莞市四丰检测技术有限公司出具的验收监测报告(报告编号:SF19030044)结果表明:喷漆、烘干工序有组织废气排放浓度和速率达到了广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值;厂界噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;根据广东清环检测科技有限公司出具的验收监测报告(报告编号:CETT190820002-YS)结果表明:喷漆、烘干工序无组织废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)无组织排放监控浓度限值。

五、结论

建设单位在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,且基本满足“三同时”要求,项目环境保护验收合格。

六、建议和要求

(一) 项目在运行过程中须加强环境保护管理工作,严格执行各类管理制度和操作规程,定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新,杜绝“跑、冒、漏、滴”等现象,确保污染物稳定达标排放。建设单位应积极配合环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作,对该项目污染防治有新要求的,应按新要求执行。

(二) 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求,做好相关环境信息公开工作。

(三) 建设单位应做好各项日常台账记录。

(四) 项目须继续采取有效的降噪措施,确保噪声达标排放。

七、验收人员信息

工作组	姓名	工作单位	职务	身份证号	电话号码	签名
建设单位	黄志鹏	东莞市石排陶宝陶艺制品厂	厂长	电话: 1348088038 44190019800830653X	13480088038	黄志鹏
自主验收 报告编制 单位	黄俊	东莞市翌骏环保科技有限公司	经理	电话: 13580800875 441900198301205199	13580800875	黄俊
检测单位	黎泽星	东莞市四丰检测技术有限公司	技术员	电话: 15112881157 441900199209100890	15112881157	黎泽星

东莞市石排陶宝陶艺制品厂
2019年8月26日